

Datasheet

UBITHERM: accessoires (dubbelwandig)

UBTIHERM: accessoires (double paroi)



TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing haarden, kachels op hout of kolen, stookolieketels
- Brandstof vaste brandstof: stookolie, hout, kolen,...
kolen met verbrandingswaarden 34mj/kg
- Materiaal galva - 0.6mm
muurbeugel: RVS 304 - 1mm
(brede)klemband: RVS 304 - 0.4mm
- Afmetingen zie volgende pagina
- Diameter diameter uitw. = diameter inw. + 50mm
- Temperatuur 450 à 550°C
- Kleur naturel - alle RAL kleuren
- Dakhelling plat of hellende daken
- Extra reinigen met nylon borstel
voor correcte montage: zie montagevoorschrift

ARTIKELNUMMER

- zie volgende pagina

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.



DONNEES TECHNIQUES

- Application feu ouvert, poêle au charbon, mazout
- Combustible combustibles solides: mazout, bois, charbon,...
charbon de 34mj/kg
- Matière galva - 0.6mm
collier mural: RVS 304 - 1mm
collier de serrage (large): RVS 304 - 0.4mm
- Dimensions voir prochaine page
- Diamètre diamètre ext. = diamètre int. + 50mm
- Température 450 à 550°C
- Couleur naturelle - couleur RAL
- Pente toit plat / en pente
- Extra nettoyage avec brosse nylon
pour montage correct voir notice d'installation

NUMERO D'ARTICLE

- voir prochaine page

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.


Datasheet

UBITHERM: onderdakse aansluitstukken (dubbelwandig)
UBTIHERM: raccordements sous toiture (double paroi)




Muurbeugel Collier mural

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0754253 |
| 150mm | 0757243 |
| 175mm | 0757542 |
| 200mm | 0758125 |
| 250mm | 0758730 |
| 300mm | 0700029 |
| 350mm | 0700641 |
| 400mm | 0700648 |
| 450mm | 0701658 |




| Diam. | D1 | B | L |
|-------|-----|-----|-----------|
| 125 | 175 | 235 | 135.. 190 |
| 150 | 200 | 260 | 148.. 203 |
| 175 | 225 | 285 | 161.. 216 |
| 200 | 250 | 310 | 173.. 228 |
| 250 | 300 | 360 | 199.. 254 |
| 300 | 350 | 410 | 223.. 278 |
| 350 | 400 | 460 | 250.. 305 |
| 400 | 450 | 510 | 274.. 329 |
| 450 | 500 | 560 | 317.. 442 |




Dakbevestigingsbeugel Collier sous toiture

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0754260 |
| 150mm | 0757250 |
| 175mm | 0757559 |
| 200mm | 0758132 |
| 250mm | 0758747 |
| 300mm | 0700122 |
| 350mm | 0700714 |
| 400mm | 0700622 |
| 450mm | 0701388 |




| Diam. | D1 | L |
|-------|-----|-----|
| 125 | 175 | 495 |
| 150 | 200 | 520 |
| 175 | 225 | 545 |
| 200 | 250 | 570 |
| 250 | 300 | 620 |
| 300 | 350 | 670 |
| 350 | 400 | 720 |
| 400 | 450 | 770 |
| 450 | 500 | 820 |




Verdiepingsbeugel Collier d'étage

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0754277 |
| 150mm | 0757267 |
| 175mm | 0757566 |
| 200mm | 0758149 |
| 250mm | 0759117 |
| 300mm | 0700030 |
| 350mm | 0700554 |
| 400mm | 0700482 |
| 450mm | 0701981 |



| Diam. | D1 | L |
|-------|-----|-----|
| 125 | 175 | 325 |
| 150 | 200 | 350 |
| 175 | 225 | 375 |
| 200 | 250 | 400 |
| 250 | 300 | 450 |
| 300 | 350 | 500 |
| 350 | 400 | 550 |
| 400 | 450 | 600 |
| 450 | 500 | 650 |




Datasheet

UBITHERM: onderdakse aansluitstukken (dubbelwandig)
UBTIHERM: raccords sous toiture (double paroi)




Omkokeringsbeugel Collier de revêtement

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0703168 |
| 150mm | 0700993 |
| 175mm | 0700994 |
| 200mm | 0700995 |
| 250mm | 0700996 |




| Diam. | D1 | A | B |
|-------|-----|-----|-----|
| 125 | 176 | 325 | 327 |
| 150 | 201 | 350 | 352 |
| 175 | 226 | 375 | 377 |
| 200 | 251 | 400 | 402 |
| 250 | 301 | 450 | 452 |



Tuidraadbeugel Collier hauban

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0754631 |
| 150mm | 0757384 |
| 175mm | 0757951 |
| 200mm | 0759258 |
| 250mm | 0759203 |
| 300mm | 0700297 |
| 350mm | 0700725 |
| 400mm | 0700568 |
| 450mm | 0701997 |




| Diam. | D1 |
|-------|-----|
| 125 | 175 |
| 150 | 200 |
| 175 | 225 |
| 200 | 250 |
| 250 | 300 |
| 300 | 350 |
| 350 | 400 |
| 400 | 450 |
| 450 | 500 |




Brandseparatieplaat hellend dak Séparation toit en pente

| Diam. | Artikelnr. |
|-------|------------|
| 125mm | 0754291 |
| 150mm | 0757281 |
| 175mm | 0757580 |
| 200mm | 0758163 |
| 250mm | 0759131 |
| 300mm | 0700585 |
| 350mm | 0701992 |
| 400mm | 0701993 |
| 450mm | 0701994 |



| Diam. | D1 | L | L1 |
|-------|-----|-----|-----|
| 125 | 180 | 325 | 212 |
| 150 | 205 | 350 | 232 |
| 175 | 230 | 375 | 250 |
| 200 | 255 | 400 | 270 |
| 250 | 305 | 450 | 310 |
| 300 | 355 | 500 | 348 |
| 350 | 405 | 550 | 390 |
| 400 | 455 | 600 | 427 |
| 450 | 505 | 650 | 466 |



Datasheet


UBITHERM: onderdakse aansluitstukken (dubbelwandig)
UBTIHERM: raccords sous toiture (double paroi)



Brandseparatieplaat plat dak Séparation d'incendie toit plat


Diam. Artikelnr.

125mm 0754284
150mm 0757274
175mm 0757573
200mm 0758156
250mm 0759124
300mm 0701433
350mm 0701432
400mm 0701990
450mm 0701991



Diam. D1 L


125 180 325
150 205 350
175 230 375
200 255 400
250 305 450
300 355 500
350 405 550
400 455 600
450 505 650



Klemband Breed Collier large


Diam. Artikelnr.

125mm 0702759
150mm 0702760
175mm 0702761
200mm 0702762
250mm 0702763
300mm 0702764
350mm 0703165
400mm 0703166
450mm 0703167



Diam. D1


125 175
150 200
175 225
200 250
250 300
300 350
350 400
400 450
450 500



Klemband Collier

Diam. Artikelnr.

125mm 0700459
150mm 0700366
175mm 0700460
200mm 0700462
250mm 0700463
300mm 0700734
350mm 0700465
400mm 0701995
450mm 0701996



Diam. D1

125 175
150 200
175 225
200 250
250 300
300 350
350 400
400 450
450 500

